

HDMIマルチメディアアダプター CarTVMate


# アップロード方法



- ① 製品アップデート用USBポートに電源を供給します (5V1.5A以上) 次に、カーナビに繋がるUSBポートに製品のUSBプラグを接続します

※Androidのインターフェイスは異なります

② スマートフォンの「設定」  
をタップしてください



※Androidのインターフェイスは異なります

### ③ 「接続」をタップしてください

※お使いの機種により

●ネットワークとインターネット

●ネットワーク

●Wi-Fi

など、様々なメニュー名があります



※Androidのインターフェイスは異なります

## ④ 「Wi-Fi」 をタップします

※お使いの機種により

●インターネット

など、メニュー名が違う場合があります



※Androidのインターフェイスは異なります

⑤ Wi-Fi一覧に  
「Auto-XXXX」が表示されたら  
タップしてください

※表示されない場合は隠れている  
場合がありますので、下まで  
スクロールしてください



※Androidのインターフェイスは異なります

※ 「Auto-XXXX」が  
現在のネットワークに変わったら  
再度タップします



※Androidのインターフェイスは異なります

## ⑥パスワード「88888888」 を入力して接続をタップします

※パスワード入力の操作のあとに、  
「AUTO-XXXXに接続しますか」  
のような、インターネットアクセスの  
ポップアップ通知が表示された  
場合は通知をタップして、接続を  
許可してください



※Androidのインターフェイスは異なります



※この際、検索ボックスには  
入力しないでください

⑦Googleなどのブラウザを  
開いて、アドレスバーに  
「192.168.1.101」  
と入力して「検索」をタップ  
します



※Androidのインターフェイスは異なります

- ⑧ ページの一番下にスクロールして「スイッチ ピアツーピア」または「Switch P2P」をタップしてください



起動待機時間を設定する Default >

**問題の説明**

車種 例えは。トヨタ

モデル名 例えは。カムリXLE

年 例えは。2020

問題の詳細な説明:

ここにテキストを入力してください

送信

オンラインアップデート

⌚ アップデートの確認...

Switch P2P


※Androidのインターフェイスは異なります

## ⑨ OKをタップしてください



※Androidのインターフェイスは異なります

⑩ 再び「設定」を開きます



※Androidのインターフェイスは異なります

## ⑪ 「接続」をタップしてください

※お使いの機種により

- ネットワークとインターネット
  - ネットワーク
  - Wi-Fi
- など、メニュー名が異なります。

お使いの機種に「ネットワークとインターネット」がある場合は、次の操作では「ネットワーク設定」をタップしてください



※Androidのインターフェイスは異なります

※「ネットワーク設定」が見当たらない場合は「Wi-Fi Direct」へつながるメニューをタップ

## ⑫ 「ネットワーク設定」をタップしてください

※お使いの機種により、「ネットワーク設定」のメニューの場所や名前が異なります

「ネットワーク設定」が見つからない場合は次の操作の「Wi-Fi Direct」へつながるメニューをタップしてください

※Wi-Fi一覧が表示された場合は一番下までスクロールすると「ネットワーク設定」が出てくる機種もあります



※Androidのインターフェイスは異なります

## ⑬ 「Wi-Fi Direct」をタップしてください

※お使いの機種により、「Wi-Fi Direct」のメニューの場所が異なります



※Androidのインターフェイスは異なります

- ⑭ 一番下にある「AUTO-XXXX」  
をタップしてください  
利用可能から接続済みに  
変わることを確認してください



※Androidのインターフェイスは異なります



※この際、検索ボックスには  
入力しないでください

⑮先ほどと同様に  
「192.168.1.101」と入力して  
「検索」をタップし、ページを  
開きます



※Androidのインターフェイスは異なります

## ⑩ 画面下部の「アップデート」を タップしてください

問題の説明	
車種	例えば。トヨタ
モデル名	例えば。カムリXLE
年	例えば。2020
問題の詳細な説明:	
ここにテキストを入力してください	
<b>送信</b>	
オンラインアップデート	
新しいバージョンが利用可能 です 24081415.2864.2	
<b>アップデート</b>	

## ⑰アップデートが始まります。

※アップデートが完了するまでに5~10分位  
時間がかかります。

※アップデート中は、  
製品のLED  
インジケータが  
「赤青」に点滅します



問題の説明	
車種	例えば。トヨタ
モデル名	例えば。カムリXLE
年	例えば。2020
問題の詳細な説明:	
ここにテキストを入力してください	
<b>送信</b>	
オンラインアップデート	
70%	
<b>アップデート</b>	

## ⑱アップデートが完了します


※アップデートが完了すると  
「お使いのソフトウェアは最新です」と  
表示されます



問題の説明	
車種	例えば。トヨタ
モデル名	例えば。カムリXLE
年	例えば。2020
問題の詳細な説明:	
ここにテキストを入力してください	
送信	
オンラインアップデート	
お使いのソフトウェアは最新 です	
アップデート	

①9 本機のUSBプラグを外し  
電源を入れなおしてください





※現在、アップデート後の番号は右記とは異なります ▶

②⑩製品のシステムバージョンが更新されアップデートの完了です