

HDMIマルチメディアアダプター CarTVMate

アップロード方法



- ① 製品アップデート用USBポートに電源を供給します (5V1.5A以上) 次に、カーナビに繋がるUSBポートに製品のUSBプラグを接続します

② iPhoneの「設定」をタップ します



③ 「Wi-Fi」をタップします



④ 「AUTO-XXXX」 の名前の ネットワークをタップします



⑤ パスワードを入力して「接続」
をタップします

※ 「88888888」と入力
してください



※この際、検索ボックスには
入力しないでください

⑥次に、SafariやGoogleなどを
開き、アドレスバーに
「192.168.1.101」と入力し
「確定」をタップします



⑦ 製品アップデートページに
画面が切り替わります



⑧ ページの下にスクロールすると
「アップデート」ボタンがあります
それをタップします



13:05 4G 88

車種 例えは。トヨタ

モデル名 例えは。カムリXLE

年 例えは。2020

問題の詳細な説明:
ここにテキストを入力してください

送信

オンラインアップデート

新しいバージョンが利用可能です
24081415.2864.2

アップデート

更新メモ
1.fixed some bugs

Copyright©2020 - 2022
192.168.1.101

⑨ アップデートが始まります

※アップデートが完了するまでに5~10分位
時間がかかります。

※アップデート中は、
製品のLED
インジケーターが
「赤青」に点滅します



13:06 4G 86

問題の説明

車種 例えば、トヨタ

モデル名 例えば、カムリXLE

年 例えば、2020

問題の詳細な説明:

ここにテキストを入力してください

送信

オンラインアップデート

70%

アップデート

更新メモ

1.fixed some bugs

⑩ アップデートが完了します

※ アップデートが完了すると
「お使いのソフトウェアは最新です」
の表示に変わります

13:09 4G 85

問題の説明

車種 例えは、トヨタ

モデル名 例えは、カムリXLE

年 例えは、2020

問題の詳細な説明:

ここにテキストを入力してください

送信

オンラインアップデート

お使いのソフトウェアは最新
です

アップデート

更新メモ

1.fixed some bugs

⑪ 次に、製品のUSBプラグ
を外し、製品の電源を
入れなおします





※現在、アップデート後の番号は右記とは異なります ▶

490124052803
24081415.2884.2

⑫製品のシステムバージョンが更新されアップデートの完了です